



Amalfi






 Demo Video
youtube.com/user/michaelcaravita

Einfaches Aufstellen: Mit einer viertel Umdrehung wird der Schirm in den Mast eingehängt.

Facile à installer: en un quart de tour, le parasol est emboîté dans le mât.



<p>Schirmtuch Toile</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Premium Markisentuch. Weitere Hightech-Outdoor-Tücher gegen Aufpreis erhältlich. (siehe S. 104-109) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Toile de store Premium. D'autres toiles haute technologie sont disponibles moyennant une plus-value. (voir p. 104-109)
<p>Gestell Armature</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Robustes Aluminiumgestell mit 50mm Mast (3mm Wandstärke) und 30x15x2mm Streben. ☑ Gestelle in allen RAL-Standardfarben oder in Highgloss kombiniert mit RAL-Standardfarben ohne Aufpreis 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Armature en aluminium robuste avec mât de 50 mm (section 3mm) et des baleines de 30x15x2mm ☑ Armatures dans tous les coloris standard RAL ou ultra brillant en combinaison avec les coloris RAL standard sans plus value
<p>Ausstattung / Equipement Amalfi Classic ★★★★</p>	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Schlagfeste, UV-stabilisierte Kunststoffkränze in weiß oder dunkelgrau ☑ inkl. grauer Poliesterschutzhülle 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Couronnes en plastique dur, résistant aux UV en blanc ou gris foncé ☑ y compris housse de protection en polyester
<p>Ausstattung / Equipement Amalfi PLUS ★★★★★</p>	<p>Wie Amalfi Classic aber</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Massive Aluminiumkränze in Gestellfarbe 	<p>Comme Amalfi Classic, mais</p> <ul style="list-style-type: none"> ★ Couronnes massives en aluminium assorties aux coloris de l'armature

<p>Zubehör Accessoires Seite / Page</p>	 <p>Schirmständer Pieds de parasol 89-99</p>	 <p>Heizung Chauffage 58-59</p>	 <p>Licht Eclairage -</p>	 <p>Regenrinnen Gouttière 100</p>	 <p>Seitenwände Bâches 100</p>
---	---	--	--	--	---

Hochwertige Aluminium-Schirmkränze

Amalfi PLUS ist ausgestattet mit einem besonders starken und massiven Aluminiumkranz in Gestellfarbe.

Couronnes en aluminium de haute qualité

Amalfi PLUS est équipé d'une couronne particulièrement solide et massive en aluminium assortie au coloris de l'armature.



Schirmkranz Amalfi Classic
Couronne pour Amalfi Classic



Schirmkranz Amalfi PLUS - aus massivem Aluminium
Couronne pour Amalfi PLUS - en aluminium massif

Komfortable Bajonett-Aufhängung

Einfach in die Halterung einführen und nach einer viertel Umdrehung ist der Schirm am Mast eingehängt.

Confortable grâce à l'accouplement à baïonnette

Facile à installer: en un quart de tour, le parasol est emboîté dans le mât.



Leichtgängige Kurbel-Seilwinde

Über die leichtgängige Kurbel-Seilwinde öffnet und schließt sich Amalfi ganz bequem. Selbsthemmend hält sie den Schirm in jeder Position fest.


Treuil facilement manœuvrable




Amalfi s'ouvre et se ferme facilement grâce au treuil de qualité. Le système de treuil maintient le parasol dans n'importe quelle position





Amalfi Daten Données



Größen Dimensions	Schirmgröße Dimensions	Höhe offen Hauteur ouvert	Durchgangshöhe Hauteur utile	Schließhöhe Hauteur toile sol	Distanz Mastmitte bis Schirmmitte Distance entre milieu du mât et milieu du parasol	Ausladung des Hauptmastes Portée du mât principal
 Lieferbar als Amalfi Classic und Amalfi Plus Disponible en Amalfi Classic et Amalfi Plus	200 x 200 *	285	222	115	147	55
	250 x 250	305	228	95	147	55
	300 x 300	305	220	58	147	55
	350 x 350	305	210	18	147	55
 Lieferbar als Amalfi Plus Disponible en Amalfi Plus	200 x 300 *	305	230	94	147	55
	200 x 350	305	225	72	147	55
	200 x 400	305	220	50	147	55
	250 x 300	305	225	77	147	55
	250 x 350	305	220	57	147	55
	250 x 400	305	212	35	147	55
	300 x 350	305	214	38	147	55
	300 x 400	305	208	18	147	55
	Rechteckige Schirme haben Aluminiumkränze mit Drahtbindung Les parasols rectangulaires sont munis de couronnes en aluminium fixées à l'aide de fil métallique					
 Lieferbar als Amalfi Classic und Amalfi Plus Disponible en Amalfi Classic et Amalfi Plus	250 ø *	285	226	135	147	55
	300 ø	285	220	108	147	55
	350 ø	305	230	100	147	55
	400 ø	305	222	72	147	55
* Diese Größen sind nur mit Windhaube lieferbar Ces dimensions sont uniquement disponibles avec bonnet anti-vent.						
Durchgangs- und Schließhöhe mit Volant um 25 cm geringer. Alle Höhenmaße je nach Ständer um einige cm größer (Angaben für Bodenhülse). La hauteur utile se réduit de 25 cm si le parasol a des volants. Toutes les hauteurs de parasols peuvent augmenter de quelques centimètres selon les pieds de parasol utilisés. (Ces indications ci-dessus correspondent aux dimensions en cas d'utilisation d'une douille bétonnée dans le sol).						
Amalfi Masten finden Sie auf den folgenden Seiten. Für Duomasten benötigen Sie zwei, für Quadromasten 4 Schirme. Les mâts Amalfi sont disponibles sur les pages suivantes. Il vous faut 2 parasols pour les mâts doubles ou 4 parasols pour les mâts quadruples.						

Amalfi Einzelmast Typ S und Typ N

Mât simple du type S et du type N

Die klassische Variante des Seitenmastschirms. Der Schirm wird unkompliziert über eine Bajonettaufhängung am Mast angebracht.

Amalfi Mast Typ S:
Klassischer Mastkopf mit Bajonettaufhängung.

Amalfi Mast Typ N:
Mastkopf mit Bajonettaufhängung, dekorativen Zierblenden und praktischer Nivellierfunktion, die das horizontale Ausrichten des Schirmdaches in Mastrichtung ermöglicht.

La variante classique du parasol à mât déporté. Le parasol se monte facilement sur le mât à l'aide d'une fixation à baïonnette.

Mât Amalfi du type S:
Tête de mât classique avec fixation à baïonnette.


Mât Amalfi du type N:
Tête de mât avec fixation à baïonnette, caches décoratifs et fonction pratique de nivellement, qui permet un ajustage horizontal du toit du parasol en direction du mât.

Details

- High-Power-Mast - 60x60mm Aluminium mit 4mm Wandstärke - 3-fach verschweißt
- passend für 50mm Standfüße - 360° drehbar geeignete Standfüße: Europa, Pianura, Monaco, California
- Optional: mit komfortablem Edelstahldrehfuß geeignete Standfüße: Pianura U, Monaco U, California U
- Selbststoppende Seilwinde mit 4mm Edelstahlseil
- Abnehmbare Edelstahlkurbel
- Gestelle in allen RAL-Standardfarben oder in Highgloss kombiniert mit RAL-Standardfarben **ohne** Aufpreis
- nur Typ N: mit praktischer Nivellierfunktion

Détails

- Mât très stable – en aluminium 60x60mm avec 4mm de section – triple soudure
- Adapté aux pieds de parasol de 50 mm – 360° pivotant Pieds adéquats: Europa, Pianura, Monaco, California.
- Optionnel: avec pied pivotant confortable en acier inox Pieds adéquats: Pianura U, Monaco U, California U
- Treuil avec blocage automatique avec câble en acier inox de 4mm
- Manivelle démontable en acier inox
- Armatures dans tous les coloris standard RAL ou ultra brillant en combinaison avec les coloris RAL standard **sans** plus value
- Uniquement Type N: Nivellement du toit du parasol



Amalfi Mast – Typ S
Mât Amalfi – Type S

Amalfi Mast – Typ N zum nivellieren der Dachneigung
Mât Amalfi – Type N pour niveler le toit

Klassischer oder nivellierbarer Schirmkopf

Über eine Bajonettaufhängung wird Amalfi bei Typ S und N am Mast angebracht.

Typ N glänzt mit einer zusätzlichen Nivellier-Funktion, durch die das Schirmdach in Mastrichtung horizontal eingestellt werden kann. Der Mechanismus ist jedoch nicht zum Schrägstellen des Schirmes gedacht.

Toit de parasol classic ou avec nivellement

Amalfi Type S et N sont fixés au mât à l'aide d'une fixation à baïonnette.

Type N a en plus une fonction de nivellement, qui permet d'ajuster horizontalement le toit du parasol en direction du mât. Le mécanisme n'est pas pour incliner le parasol.




Edelstahldrehfuß - Optional für Typ S und N

Mechanik vom Feinsten: der um 360° drehbare Fuß aus Edelstahl wird direkt auf die Bodenhülse oder den Standfuß aufgeschraubt. Durch drücken des Pedals wird die Drehfunktion komfortabel entriegelt. Wird das Pedal losgelassen, rastet der Mechanismus ein und hält den Schirm in seiner Position.

Pied pivotant en acier inox - Optionnel pour Type S et N

Un mécanisme exclusif: le pied pivotant de 360° en acier inox est vissé directement sur l'ancrage ou sur le pied de parasol. En appuyant sur la pédale le verrouillage se débloque confortablement. En lâchant la pédale, le mécanisme se bloque et le parasol reste en position.



Standardfuß für die Amalfi-Masten Typ S und N
Pied standard pour les mâts Amalfi Type S et N



Optional: Edelstahlfußpedal für die Amalfi-Masten Typ S und N
Optionnel: Pédale en acier inox pour les mâts Type S et N



Duomast Typ D1S und Typ D1N

Mât double du type D1S et du type D1N

Doppelt soviel Amalfi für doppelt soviel Schatten! Die Masten Typ D1S und Typ D1N ermöglichen die Installation von zwei Amalfi-Schirmen an nur einem zentral stehenden Mast. So verbinden Sie den Charme des klassischen Seitenmastschirms mit der Robustheit eines Großraumschirms. Beide Schirmdächer können unabhängig über zwei selbststoppende Seilwinden geöffnet werden.

Typ D1S: ohne nivellierbare Mastköpfe (analog zu Typ S, siehe S.70)

Typ D1N: mit nivellierbaren Mastköpfen (analog zu Typ N, siehe S.70)

Genauere Produktdaten und Abmessungen erhalten Sie auf Anforderung.

Deux fois plus Amalfi pour deux fois plus d'ombre! Les mâts Type D1S et Type D1N permettent d'installer deux parasols Amalfi sur un mât central. Ainsi vous reliez le charme du parasol à mât déporté classique avec la solidité d'un parasol géant. Les deux toits de parasol peuvent être ouverts indépendamment à l'aide de deux treuils s'arrêtant automatiquement.

Type D1S: sans nivellement sur la tête du mât (identique au Type S voir p.70)

Type D1N: avec nivellement sur la tête du mât (identique au Type N voir p.70)

Sur demande nous vous envoyons les données techniques et dimensions du produit.

Details

- ☞ High-Power-Mast - 70x70mm Aluminium mit 4mm Wandstärke - 3-fach verschweißt
- ☞ Mit Edelstahlsockel - nicht drehbar geeignete Standfüße: BBK, BBL, Dublin (siehe Seite 52-53)
- ☞ 2x Selbststoppende Seilwinde mit 4mm Edelstahlseil
- ☞ Abnehmbare Edelstahlkurbel
- ☞ Gestelle in allen RAL-Standardfarben oder in Highgloss kombiniert mit RAL-Standardfarben **ohne** Aufpreis
- ☞ Nur Typ D1N: Schirmneigungen individuell nivellierbar

Détails

- ☞ Mât très stable – en aluminium 70x70mm avec 4mm de section – triple soudure
- ☞ Avec socle en acier inox – non pivotant Pieds appropriés: BBK, BBL, Dublin (voir p. 52-53)
- ☞ 2x treuils qui s'arrêtent automatiquement avec câble en acier inox de 4mm
- ☞ Manivelle démontable en acier inox
- ☞ Armatures dans tous les coloris standard RAL ou ultra brillant en combinaison avec les coloris RAL standard **sans** plus value
- ☞ Uniquement Type D1N: Nivellement individuel du toit du parasol



Duomast Typ D2S und Typ D2N

Mât double du type D2S et du type D2N

Die Masten Typ D2S und Typ D2N zeichnen sich aus durch den seitlich positionierten Schirmmast. Die Fläche unter den Schirmen ist so durchgehend nutzbar!

Die beiden Amalfi Schirme können unabhängig voneinander über zwei selbststoppende Seilwinden geöffnet werden.

Typ D2S: ohne nivellierbare Mastköpfe (analog zu Typ S, siehe S.70)

Typ D2N: mit nivellierbaren Mastköpfen (analog zu Typ N, siehe S.70)

Genauere Produktdaten und Abmessungen erhalten Sie auf Anforderung.

Les mâts type D2S et Type D2N se caractérisent par le mât positionné de côté. La surface sous le parasol est de cette façon entièrement à votre disposition!

Les deux parasols Amalfi s'ouvrent indépendamment à l'aide de deux treuils s'arrêtant automatiquement.

Type D2S: sans nivellement de la tête du mât (identique au Type S, p.70)

Type D2N: avec nivellement de la tête du mât (identique au Type N, p.70)

Sur demande nous vous envoyons les données techniques et dimensions du produit.

Details

- ☞ High-Power-Mast - 150x150mm Aluminium mit 5mm Wandstärke - 3-fach verschweißt
- ☞ Mit Edelstahlsockel für Spezialbodenverankerung - nicht drehbar; Zeichnung auf Anfrage
- ☞ 2x Selbststoppende Seilwinde mit 4mm Edelstahlseil
- ☞ Abnehmbare Edelstahlkurbel
- ☞ Gestelle in allen RAL-Standardfarben oder in Highgloss kombiniert mit RAL-Standardfarben **ohne** Aufpreis
- ☞ Nur Typ D2N: Schirmneigungen individuell nivellierbar

Détails

- ☞ Mât très stable – en aluminium 150x150mm avec 5mm de section – triple soudure
- ☞ Avec socle en acier inox pour ancrage spécial – non pivotant. Dessin sur demande
- ☞ 2x treuils qui s'arrêtent automatiquement avec câble en acier inox de 4mm
- ☞ Manivelle démontable en acier inox
- ☞ Armatures dans tous les coloris standard RAL ou ultra brillant en combinaison avec les coloris RAL standard **sans** plus value
- ☞ Uniquement Type D2N: Nivellement individuel du toit du parasol



Quadromast Typ Q1S und Typ Q1N

Mât quadruple du type Q1S et du type Q1N

Mit dem Quadromast kombinieren Sie vier Amalfi Schirme an einem Mast und beschatten dadurch besonders große Flächen.

Die vier Schirmdächer werden über eine Bajonettaufhängung am Mast angebracht und können unabhängig voneinander über vier selbststoppende Seilwinden geöffnet werden.

Typ Q1S: ohne nivellierbare Mastköpfe (analog zu Typ S, siehe S.70)

Typ Q1N: mit nivellierbaren Mastköpfen (analog zu Typ N, siehe S.70)

Genauere Produktdaten und Abmessungen erhalten Sie auf Anforderung.

Avec le mât quadruple vous avez quatre parasols sur un mât et ombragez ainsi une surface particulièrement grande.

Les quatre toits de parasol sont montés par une fixation à baïonnette au mât et peuvent être ouverts indépendamment avec quatre treuils avec blocage automatique.

Type Q1S: sans nivellement de la tête du mât (identique au Type S, voir p.70)

Type Q1N: avec nivellement de la tête du mât (identique au Type N, voir p.70)

Sur demande nous vous envoyons les données techniques et dimensions du produit.

Details

- High-Power-Mast - 150x150mm Aluminium mit 5mm Wandstärke - 3-fach verschweißt
- Mit Edelstahlsockel für Spezialbodenverankerung - nicht drehbar; Zeichnung auf Anfrage
- 4x Selbststoppende Seilwinde mit 4mm Edelstahlseil
- Abnehmbare Edelstahlkurbel
- Gestelle in allen RAL-Standardfarben oder in Highgloss kombiniert mit RAL-Standardfarben **ohne** Aufpreis
- Nur Typ Q1N: Schirmneigungen individuell nivellierbar

Détails

- Mât très stable – en aluminium 150x150mm avec 5mm de section – triple soudure
- Avec socle en acier inox pour ancrage spécial – non pivotant. Dessin sur demande
- 4x treuils qui s'arrêtent automatiquement avec câble en acier inox de 4mm
- Manivelle démontable en acier inox
- Armatures dans tous les coloris standard RAL ou ultra brillant en combinaison avec les coloris RAL standard **sans** plus value
- Uniquement Type Q1N: Nivellement individuel du toit du parasol



Wandmast Typ WN

Mât mural du type WN

Installez Amalfi au mur pour économiser de la place. Le mât sera fabriqué exactement selon vos données, comme par exemple la hauteur de la fixation murale, hauteur désirée de la manivelle, etc. Après la fermeture du parasol, celui-ci peut être tourné de côté pour gagner de la place.

La fixation murale est disponible séparément. Elle est livrable en version zinguée ou en option moyennant une plus-value dans tous les coloris standard RAL.

Montieren Sie Amalfi platzsparend an Mauern und Wänden. Der Mast wird genau nach Ihren Vorgaben, wie Höhe der Wandbefestigung, gewünschte Höhe der Kurbel etc. für Sie gefertigt. Nach Schließen des Schirmes kann Amalfi platzsparend zur Seite gedreht werden.

Die zugehörige Wandhalterung ist separat erhältlich. Feuerverzinkt und optional zusätzlich in beliebiger RAL-Standardfarbe pulverbeschichtet lieferbar.

Details

- High-Power-Mast - 60x60mm Aluminium mit 4mm Wandstärke - 3-fach verschweißt
- passend für Wandhalterung Z und P - drehbar
- Selbststoppende Seilwinde mit 4mm Edelstahlseil
- Abnehmbare Edelstahlkurbel
- Gestelle in allen RAL-Standardfarben oder in Highgloss kombiniert mit RAL-Standardfarben **ohne** Aufpreis
- Schirmneigung individuell nivellierbar
- Einzelanfertigung nach Kundenmaß

Détails

- Mât très stable – en aluminium 60x60mm avec 4mm de section – triple soudure
- Adéquat pour fixation murale Z et P - pivotant
- Treuil avec blocage automatique avec câble en acier inox de 4mm
- Manivelle démontable en acier inox
- Armatures dans tous les coloris standard RAL ou ultra brillant en combinaison avec les coloris RAL standard **sans** plus value
- Nivellement individuel du toit du parasol
- Construction individuelle d'après les mesures données du client

Gerne fertigen wir Ihren Spezialmast nach gewünschten Abmessungen.

Nous fabriquons volontiers un mât spécial d'après vos données de mesure.



Amalfi Wandhalterung
Amalfi à fixation murale